

招 标 文 件

招标编号：YHJX202401001

项目名称：银华生产车间通道地坪漆及划线项目

招标人：厦门银华机械有限公司

二〇二四年 1 月

目录

第一章 投标邀请	3
第二章 投标须知及投标须知前附表	4
一、投标须知前附表	4
二、投标须知	6
第三章 评标细则	15
1. 总则	15
2. 评标原则和评标纪律	15
3. 评标程序、评标办法和标准	16
4. 附则	20
第四章 合同条款	21
第五章 招标内容及要求	25
第一节 技术要求	26
第二节 商务要求	26
第三节 报价要求	26
第六章 技术规格书	28
第七章 投标文件格式	33
第一部分 商务和资格文件	34
第二部分 技术文件	46
第三部分 投标响应表格	52

第一章 投标邀请

厦门银华机械有限公司，对银华生产车间通道地坪漆及划线项目进行国内公开招标采购。现欢迎国内合格投标人对该招标货物及服务进行密封投标。

1. 招标编号：YHJX202401001

2. 招标项目一览表：

合同包	项目名称	预算金额	技术规格及要求	交付地点	交付期限
一	银华生产车间通道地坪漆及划线项目	40万	详见第六章《技术规格书》	招标人指定地点	详见《技术规格书》

注：投标人需对所投标合同包内所有内容进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标将被拒绝。

3. 招标文件的获取：凡愿意参加投标的合格投标人请于 2024年1月22日 至 2023年1月27日，每日上午 8:30 时至 12:00 时，下午 14:30 时至 17:30 时（北京时间，下同），至 厦门银华机械有限公司（地址：福建省厦门市集美区灌口西路 69 号） 购买招标文件。 报名联系人：池女士，电话：13774685535

4. 招标文件（含电子版）：免费。未报名购买招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

5. 投标截止时间：投标文件应在 2024年1月29日14时00分（北京时间）前按下述地址送达，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6. 开标时间、地点：2024年1月29日14时00分（北京时间）在 厦门银华机械有限公司（地址：福建省厦门市集美区灌口西路 69 号） 开标。

7. 招标公告发布媒体：厦门银华机械有限公司官网（<http://www.yinhua.com/index/>）。

8. 联系方式

招标人：厦门银华机械有限公司

地 址：厦门市集美区灌口西路 69 号

联系人：池女士

电 话：13774685535

投标保证金：无

第二章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充和修改，二者如有矛盾，应以本前附表为准。

项号	条款号	说明与要求
1	1.1	项目名称：银华生产车间通道地坪漆及划线项目 招标编号：YHJX202401001
2	2.1	招标人名称：厦门银华机械有限公司 地 址：厦门市集美区灌口西路 69 号 联系人：池女士 电 话：13774685535
3	3.1	<p>以下为本项目合同包的投标人资格要求，投标人应完全满足。否则其投标将被拒绝：</p> <p>★1、投标人应具备独立的法人资格，且能提供招标货物及服务的供应商，并提供合格的加载有统一社会信用代码的法人营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）。</p> <p>★2、投标文件签字代表即投标人代表不是法定代表人的，投标人必须提供法人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件（加盖公章，原件备查）。</p> <p>★3、在投标截止时间后，招标人将按以下要求对投标人进行信用查询：</p> <p>（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标截止时间当日投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，投标人若被列为“失信被执行人”的，其投标将被否决。</p> <p>（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，投标人若被列为“严重违法失信企业名单”的，其投标将被否决。</p> <p>（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本项目投标截止时间当日投标人（不包括其分支机构）是否有“失信行为记录”，投标人若存在“失信行为记录”的，其投标将被否决。</p>

		<p>★4、本项目不接受联合体投标。</p> <p>★5、投标人注册资金: 500 万元人民币</p> <p>★6、投标人需具有资质:</p>
4		资金来源及落实情况: 招标方自筹, 已落实。
5	16.1	<p>投标有效期: 投标截止期结束后 60 个日历日。</p> <p>投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。</p>
6	17.1	投标文件: 正本一份, 副本两份。
7	其他	<p>其他:</p> <p>(1) 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性和准确性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查, 投标人应无条件配合招标人的核查工作, 不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中, 发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为, 将取消其中标资格。若在中标后或签约前或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为, 招标人将取消其中标资格或单方面终止合同, 同时根据具体情况, 给招标人造成损失的, 还必须进行赔偿并负相关责任。</p> <p>(2) 投标人中标后, 如果不按规定与招标人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其他由于中标人自身原因造成无法履行合同的, 均视为中标人违约, 招标人将取消其中标资格, 如果已经签订合同的则合同自动终止, 且中标人还要承担相应的法律责任。给招标人构造成损失的, 还必须进行赔偿。招标人将根据具体情况, 有权按照中标候选人排序依法递补中标人并按相同标准和要求签订合同, 以此类推。</p> <p>(3) 本项目资金来源由企业自筹。本项目不组织标前会及现场踏勘标前会。</p> <p>(4) 招标文件的解释权归属招标人。</p>

二、投标须知

（一）总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表第 1 项中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义和解释

2.1 “招标人”系指投标须知前附表第 2 项所述的法人或组织。

2.2 “投标人”系指向招标代理机构购买了招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3 “投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法人授权委托书》。

3. 投标人的资格要求

3.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人应满足投标须知前附表第 3 项所列的全部投标人资格合格条件，否则，其投标将被拒绝。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（二）招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容

第一章 投标邀请

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 评标细则

第四章 合同条款及格式

第五章 招标内容及要求

第六章 技术规格书

第七章 投标文件格式

5.2 招标文件除 5.1 内容外，招标人在招标期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是招标文件不可分割的组成部分。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括 EMS、顺丰或传真，下同）通知招标人。招标人对于投标截止时间 3 天以前收到的对招标文件的澄清要求，如果招标人认为有必要的，将以书面形式予以答复，同时将书面答复提交给每个购买招标文件的投标人，答复中不包括问题的来源。未在规定时间内提出的澄清要求，招标人有权不予回复。该澄清内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束作用。

7. 招标文件的修改、补充

7.1 在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的投标人，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认

7.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束作用。

（三）投标文件的编制

8. 提示

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性和准确性，否则，其投标将被拒绝，如果该投标人已经中标或者签署合同，则招标人有权宣布中标通知无效或者解除合同，并追究投标人的违约责任。

8.2 一个投标人只能递交一种投标方案的投标文件（招标文件另有要求除外），否则，其投标将被拒绝。

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人和招标代理机构之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

9.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 为了便于评审和比较，招标代理机构要求投标人的投标文件应分为三部分，第一部分为商务和资格文件，第二部分为技术文件，第三部分为投标响应表格，其内容分别为：

10.1.1 第一部分商务和资格文件应包含以下内容：

- （1）投标函
- （2）开标一览表
- （3）供货范围及投标价格表
- （4）商务偏离表
- （5）资格证明文件
- （6）招标文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

10.1.2 第二部分技术文件应包含以下内容：

- （1）货物说明一览表

- (2) 伴随服务内容、方案及承诺
- (3) 技术偏离表
- (4) 项目进度计划表
- (5) 招标文件要求提供的其它技术方面的文件或资料

10.1.3 第三部分投标响应表格应包含以下内容：

- (1) 资格及符合性条款（带★条款）响应表
- (2) 技术评分条款响应表
- (3) 商务评分条款响应表

10.2 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

11. 投标文件的编制要求

11.2 投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为投标人已接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

11.3 由于未按上述要求提供投标文件而造成对投标人的不利影响，由投标人自行负责。

11.4 投标人可对《招标项目一览表》中合同包进行投标，但必须对合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则，其**投标将被拒绝**。

12. 投标报价

12.1 投标人应在招标文件所附的开标一览表和投标价格表上写明投标货物的分项价格和投标总价。

12.2 投标报价的算术性错误修正将按照招标文件第三章“评标细则”第 3.3.2 款的规定进行。

12.3 投标价格表填写时应注意下列要求：

- (1) 技术规格中特别要求的费用。
- (2) 技术规格中特别要求的其它附带服务的费用。
- (3) 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

12.4 投标人按上述 12.3 款要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

12.5 除非另有规定或许可，国内投标人应用人民币报价。

12.6 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何有选择的报价。

12.7 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其作无效投标处理。

12.8 若投标人发生串标行为，招标人有权取消其中标资格。

13. 投标人资格的证明文件

13.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，作为投标文件的一部分。其中：

(1) 投标人必须具备法人资格，其生产、销售或服务范围必须得到有关行政主管部门的准许。

(2) 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

(3) 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理和其它技术服务的义务。

14. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

14.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

(1) 货物主要技术性能的详细描述。

(2) 规格、技术参数偏离表。

14.3 投标人可提出改进设计、替代标准、商标或样本目录号码，但该替代应相当于或优于技术规格的规定，以使招标人满意。

15. 投标保证金

本项目无投标保证金

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表第 5 项，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

16.2 特殊情况下招标人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求后，其投标自动失效。对于

接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第 6 项规定份数的提交投标文件。

17.2 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

17.3 投标文件正本应按要求由经正式授权的投标人代表签字并加盖投标人公章。副本可以用正本的完整复印件。

17.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

17.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标志

18.1 投标文件的第一部分商务和资格文件、第二部分技术文件、第三部分投标响应表格应装订成册。

18.2 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标项目名称及正本或副本。

18.3 每一密封信封上注明“于_____之前（指投标邀请中规定的投标截止时间）不准启封”的字样。

18.4 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按 18.1~18.3 款中的规定进行密封和标记后，按投标邀请中载明的地址送至招标人。

18.5 如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 18.1~18.3 款规定。

（2）外层信封装入 18.1~18.3 款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、招标代理机构名称、地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

18.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封

不负责任。

19. 投标文件递交的截止时间和投标文件送达地点

19.1 递交投标的截止时间和投标文件送达地点见投标邀请。所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按投标邀请指定的地点，在投标邀请规定的投标截止时间之前送至招标人。

19.2 招标人可以按本须知第 7 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人应按招标人的修改通知规定的时间递交。

19.3 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件少于 3 个的，招标人将依法重新组织招标。

20. 迟到的投标文件

20.1 招标代理机构将拒收在投标截止时间后送达的投标文件。

21. 投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。

21.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第 17 和 18 条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期内撤销投标文件。

（五）开标

22. 开标

22.1 招标人将按“第一章 投标邀请”所规定的时间和地点公开开标。开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.2 投标人可派法定代表人本人或其授权代表出席开标仪式，在开标时检查各自投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。若投标人未派代表出席开标仪式或不予签字确认，则均视为默认开标结果。投标人未派代表参加开标会议视为自动放弃出席开标会议的权利，不影响开标会议的进行，其递交的投标文件仍将被正常开标。

22.3 开标会议由招标人组织并主持。开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表当场对投标文件的密封情况等进行检查，以确定其完备性。但按规定提交有效撤回通知的投标文件不予开封。

22.4 投标人因故不能派代表出席开标会议，应事先书面通知招标人，但无论其是否通知招标人，开标结果均视为已经其认可。

22.5 招标人应整理开标记录并由投标人出席开标会议的代表签字确认。

22.6 投标文件一经开标，无论何种原因概不退还。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会专家通过银华机械自建专家库抽取。

24. 评标过程保密

24.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无关系的其他人泄露。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25. 评标细则

25.1 评标委员会将按照招标文件第三章“评标细则”的规定进行评标。

（七）合同授予

26. 定标准则

26.1 最低投标价不作为中标的保证。

26.2 招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。

26.3 如果中标人出现下列情况之一的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。

- (1) 中标人放弃中标。
- (2) 中标人因不可抗力提出不能履行合同。
- (3) 中标被依法确认无效的；
- (4) 中标人未能在规定期限内与招标人签订合同的。

26.4 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，**投标人应对投标文件资料的真实性、准确性、完整性负责**，如发现其所提交的资料不真实、不准确、不完整，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

26.5 接受和拒绝任何或全部投标的权利。

26.5.1 招标人保留在发出中标通知书之前任何时候仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

27. 中标通知

27.1 招标人将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。

27.2 在中标人签署了合同协议书后，该中标通知书将构成合同的一个组成部分。

28. 合同协议书的签订

28.1 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表与项目业主联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 中标人应当按照招标文件所附合同条款签订书面合同。除合同条款中的填空条款需要根据招投标文件确定填写之外，非经过项目业主同意，中标人不得要求修改或者删除招标文件合同条款，也不得提出中标文件合同条款之外的其他条款。否则，均视为中标人违约，以放弃中标处理。

29. 其他

31.1 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第7项

第三章 评标细则

1. 总则

1.1 本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照有关规定进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。

1.2 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人依法确定中标人。

2. 评标原则和评标纪律

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.2 评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

2.2.1 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但招标文件没有规定的评标办法和标准，不得作为评标依据。

2.2.2 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

2.2.3 评标委员会成员应在评标前认真审阅招标文件。

2.2.4 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

2.2.5 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

2.2.6 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.2.7 评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员不得对外透露评标委员会对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.2.8 评标委员会成员在评标过程中不得擅自离岗影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

2.2.9 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

2.2.10 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

3. 评标程序、评标办法和标准

3.1 评标前准备工作

3.1.1 评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

3.1.2 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

3.2 初步评审

3.2.1 资格审查

评标委员会将按照招标文件投标须知第3条“投标人的资格要求”规定和投标须知前附表第4项规定的“投标人资格合格条件”对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格投标人，同时，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力，以确定投标人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

3.2.2 投标文件的符合性检查和响应性确定

3.2.2.1 在价格评审之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了招标人（或项目业主）的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标

人的公平竞争地位。

3.2.2.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，按废标处理，不得进入下一步的价格评审：

- (1) 投标有效期不满足招标文件要求。
- (2) 投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的。或签字人未经法定代表人有效委托的。
- (3) 不满足招标文件所规定的合格性标准或提供资格证明文件不全的。
- (4) 投标人提交的是可选择的报价。
- (5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的。
- (6) 招标文件中有规定的其它废标条款。

3.2.2.3 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则第 3.3.2 款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

3.3.2 投标文件的投标报价的算术性错误修正

3.3.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。

3.4 详细评审：

3.4.1 评标委员会将仅对通过初步评审的投标文件，进行详细评审。

3.4.2 评委会将根据以下评标办法和标准，对投标文件进行评审和比较：

(1) 评标采用综合评分法，所有合格投标人都将参加技术、商务和报价部分的评议和评分，评标委员会根据所有合格投标人技术、商务、报价部分的综合得分从高到低的先后顺序，依次推荐本项目的中标候选人，中标候选人数量 3 名。若出现综合得分相同，则其中投标总价低的投标人将排序在前，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

(2) 各部分评分分值分布如下：

PT：技术部分评分 满分 35 分。

PB：商务部分评分 满分 15 分。

PF：报价部分评分 满分 50 分。

PT 和 PB 部分的最终得分为各个评委的评分中的算术平均值，并四舍五入取小数点后 2 位数。

综合得分：P=PT+PB+PF

3.4.3 各部分（技术部分、商务部分、报价部分）评分办法和标准如下：

序号	评分界定	分值
1、技术因素PT（满分30分）		

序号	评分界定	分值
1-1	<p>技术规格及要求符合情况</p> <p>根据各投标人所投货物、技术服务各项内容响应承诺情况进行评分（具体参照招标文件第六章“技术规格书”要求），技术参数全部满足招标要求的得 35 分，每一项负偏离或不满足扣 1.0 分，扣完为止。投标人须在技术偏离表中对技术参数要求进行逐一响应并明确偏离情况，否则评标委员会将可能做出不利的评审。</p>	35 分
2、商务因素PB（满分15分）		
2-1	<p>类似业绩、经验：</p> <p>1、投标厂商提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）生产并交付使用的类似项目业绩（类似业绩指：单项合同金额大于或等于 40 万的地坪漆项目）进行评价：提供 6 份有效业绩得基本分 3 分，在此基础上，每增加 3 个有效业绩得 1 分，本项满分为 7 分。</p> <p>{说明：有效业绩的证明文件应包括：①合同文本复印件。②项目已经通过验收合格的证明文件。如未按照招标文件要求提供该项业绩①②资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。}</p>	7 分
2-2	<p>免费质保期满足招标文件要求（12 个月）得 2 分，质保期每增加 6 个月加 1 分，本项满分 5 分。</p>	5 分
2-3	<p>通过 ISO 体系认证，每通过一项认证加 1 分</p>	3 分
3、价格因素PF（满分50分）		

序号	评分界定	分值
3	<p>评标委员会将根据评标细则的规定对投标总报价（含税）进行算术性错误修正。</p> <p>价格评分：将评标委员会确认或修正后的通过审核的投标人投标总价的最低设为基准价，定其价格得分为 50 分。各个通过审核的投标人投标总价若高于基准价则逐级递减。按公式：</p> <p>价格得分 = (基准价 / 各个通过审核的投标人投标总价) * 50 计算，由此算出各个通过审核的投标人的价格得分。</p>	50
<p>备注：1、投标人应结合招标文件（包括技术规格书）中的相关内容要求进行编写。</p> <p>2、投标人应提供上述评分的内容的相关证明材料或说明，且必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。</p>		

3.5 评标报告

3.5.1 评标委员会完成评标后，将形成书面的评标报告并提交给招标人。

3.5.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。

4. 附则

4.1 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

4.2 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定时间内向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

4.3 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

4.4 在评标期间，若评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

第四章 合同条款

合同编号：

签约地点：厦门灌口

委托方（以下简称甲方）： _____

承接方（以下简称乙方）： _____

为明确甲乙双方的经济法律关系，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方本着平等互利，协商一致的原则，就 _____ 项目（以下简称“本项目”）签订本合同，以资双方信守执行。

一、合同组成

合同文件组成及解释顺序如下：

- （1）本合同。
- （2）双方签定的技术协议。
- （3）中标通知书。
- （4）招标文件。
- （5）标准、规范及有关技术文件。
- （6）投标文件。

合同履行中，需方与供方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

二、工程内容

2.1 工程名称： _____

2.2 工程地点： _____

2.3 施工范围：按施工图与甲方要求完成车间通道地坪漆以及通道划线工程。

2.4 工程承接方式：包工包料，并就工程质量、工期、文明施工、安全、成品保护等实行全面负责。

2.5 开工日期：根据甲方指定的时间进场、开工，甲方需提前 3 天通知乙方进行材料备货和施工人员安排。

2.6 施工工期：施工时间根据现场情况，以甲方发出进场施工通知为准，工期 _____ 日历天。

2.7 质量等级：按双方____年____月____日签订的编号为_____的《技术协议》执行；

2.8 施工面积：暂定_____平方米。

2.9 工程造价：暂定造价为_____元，环氧地坪按现场实际施工面积进行决算。

序号	工作区域	厚度	面积	单价	合计
1	地下室环氧地坪				
2					
合计人民币（大写）：		元整 小写：¥ 元。			
注：1、以上价格包括：工序内所有材料和施工费、利润、税金。。 2、具体配置、技术参数详见供方报价单及技术参数表或其他相关文件。3 3、施工地点是：厦门市集美区灌口镇灌口西路 69 号 。					

2.10 图纸：合同签订后，工程开工前 7 天内乙方根据甲方的要求提供一套施工用图纸。经双方确认后按图施工。

★三、结算方式：

本合同按照工期分为两期付款。第一工期工程量地坪漆 1000 平米，划线长度 750 米。第二工期工程量 4000 平米，划线长度 4250 米。第一工期合同签订后由甲方双方共同协商施工时间。第二工期视一期工程质量和甲方生产情况，共同协商施工时间，原则上二期工程施工时间不得超过本合同签订后 3 个月。如一期工程出现重大质量问题，甲方有权取消第二期工程的合同。

本合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的 30%，计：_____万元，作为预付款；乙方按要求在指定地点进行施工，并经甲方最终验收合格后 7 日内支付合同总额的 60%，计：_____万元人民币（此时供方开具全额_____%的增值税专用发票）；合同总额的 10%（余款）在产品质保期满且无遗留质量问题未解决后一周内付清。

四、双方权利义务

4.1 甲方权力义务：

- ① 开工前将施工所需的水、电线路接至施工现场；
- ② 甲方提供夜间施工充足的照明；
- ③ 甲方负责提供平整度达到优良标准的地面；
- ④ 甲方负责协调乙方与生产现场及其他单位的关系；

⑤ 甲方及时通知乙方按图纸和规范要求进场作业。

4.2 乙方权利义务：

① 根据甲方的通知及时安排施工所需的材料和施工人员进场、施工；

② 按甲方确认的施工方案组织施工，并按期完成；

五、质保

保修：本工程质量保修期为一年，自通过竣工验收之日起计算。在质保期间及期后，乙方接到维修通知应于 24 小时内赶到现场进行维修服务。

六、违约责任：

6.1 乙方不能按期施工的，应向甲方偿付合同总价___%违约金，甲方并有权解除合同并要求赔偿损失。

6.2 乙方逾期施工的，应承担不能交部分价款的___%/日的违约金。乙方逾期施工超过 ___ 日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付施工款，并按不能按期施工承担违约责任。乙方逾期完成施工的，按逾期施工处理。

6.3、施工质量不符合合同规定，不能通过初步验收，乙方应在一周内更按验收结论进行整改，并承担相关费用，直至达到技术协议要求，由此延误的时间按逾期施工承担违约责任。

6.4 在项目质保期内，如发现项目有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权根据损失大小扣除质保金，如质保金不足以赔偿甲方损失的，由乙方负责赔偿。

七、不可抗力

7.1 合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

7.2 受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄、快递或当面送给另一方。

7.3 当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式通知另一方，如不可抗力事故影响连续 _____ 天以上，双方可通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成变更协议。

八、争议的解决

对于本合同项下的纠纷，供需双方应当本着平等、诚信的原则友好协商解决，协商不成时，应向需方所在地人民法院起诉；供方应承担需方因供方违约而支出的律师费和调查费、保全费、差旅费、鉴定费等。

九、合同的变更、解除

9.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。

9.2 除本合同规定的解除合同的情形外，供需双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合同。

十、送达条款：

本合同项下告知、通知等文书（含法律文书），除另有约定外，均须以书面方式进行。本合同尾部所确认的通讯地址、联系方式（含电话、联系人及传真、电子邮箱）为双方确认有效的送达地址、联系方式，在履行本合同中双方有任何往来文件，任何一方向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若其中一方地址或联系方式（含电话、联系人及传真）发生变化，应立即书面通知另一方，双方重新确认，否则对方向原地址送达或以原方式送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。送达时间以发送文书方按照接收方前述约定地址寄出之日起算三个工作日即视为送达。

十一、其他

11.1 本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起成立。

11.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方加盖供需双方公章或合同专用章，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

11.3 本合同附件与本合同具有同等效力，如与本合同约定不一致的，除另有特别约定外，以本合同约定为准。

11.4 本合同一式肆份，双方各持两份。

供方（章）：	需方（章）：厦门银华机械有限公司
单位地址：	单位地址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号
授权代表：	授权代表：
电 话：	电 话：0592-3795823
传 真：	传 真：
开户银行：	开户银行：建行厦禾支行
帐 号：	帐 号：35101561001059335588
税 号：	税 号：91350211155301270T
邮政编码：	邮政编码：361023

签订时间： 年 月 日

第五章 招标内容及要求

(1) 全文中带有“★”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致废标。

(2) 投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则将导致该合同包废标。

(3) 若招标文件第五章所述内容与其它部分的条款发生理解冲突，则以第五章所述内容为准；如招标文件发生变更，则相关条款的解释以更改通知为准。

(4) 经评标委员会认定要求澄清的证明文件必须在规定的时间内提供，否则其将不具有中标候选人的资格。

(5) 本项目不接受联合体投标。

第一节 技术要求

1、技术要求

1.1 具体要求详见第六章《技术规格书》

第二节 商务要求

2、招标要求

2.1 本次招标为一个合同包，投标人择针合同包进行投标，合同包内包括施工图纸、通道地坪漆、通道画线及保修服务等全部内容必须完整响应。

2.2 投标人须在投标文件中提供企业的财务状况，包括但不限于：a. 投标人年度的审计报告、近期的财务报表等。

2.3 投标人应提供近五年类似项目业绩的有效证明文件。

2.4 投标人必须提供详细的项目实施组织计划，及项目进度、质量及安全的主要保障措施。

2.5 投标人提交的投标文件与招标文件技术规范及要求有重大偏离的，则可能导致其投标文件无效。

2.6 投标人须明确投标与招标要求的正负偏离情况，对照招标文件要求，申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于技术偏离表、商务偏离表中。

2.7 投标文件至少应包括投标函、开标一览表、分项报价表、技术规格说明书、安装施工方案、技术人员情况表、售后服务承诺等内容。

第三节 报价要求

3、报价要求

3.1 本次招标为整体招标，投标人对合同包内所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

3.2 本次招标报价以人民币为货币单位，应分别报出整个项目中各种设备及服务的单价、小计和项目投标总报价。

3.3 投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

4、付款方式

4.1 合同签订后，招标方向中标方支付合同总额的 30% ，作为预付款；中标方发

货前产品经招标方初步验收合格后 7 日内，招标方向中标方支付合同总价款的 30%；完成施工并经招标方最终验收合格后 30 日内支付合同总额的 30%（此时中标方开具全额 90%的增值税专用发票）；余款 10%在产品质保期满且无遗留质量问题未解决后一周内付清。

4.2 ★本次招标不接受投标人提出的其他付款方式。

第六章 技术规格书

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏差（也叫做“实质性的偏差”）的投标。

如果经审查投标书实质上没有响应招标文件的要求，采购方将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求之处来使其投标书成为实质上响应的投标。

在本技术规格书用“★”明确标示货物性能保证标准、主要要求、主要参数和允许偏差范围，对其偏离将被视为实质性偏差，此标将被拒绝。

1、项目名称：银华生产车间通道地坪漆及划线项目

2、项目总工期：10天，分为两期，一期1000平米，二期4000平米，每期停工不得超过5天。

3、项目承包形式：总承包

本项目包括：车间通道做地坪漆，并按照甲方提供的方案进行通道划线

4、项目内容：

针对我司生产现场实际情况和甲方提供的方案，拟定最经济有效可行的施工图纸，施工计划等并安装拟定的图纸和计划对银华机械生产现场通道做地坪漆和规划通道线。

5、项目地点：厦门银华机械有限公司生产车间内

★6、技术标准与要求

6.1 地坪漆主要技术参数

试验项目	单位	试验结果
抗压强度 Compressive strength	MPa	≥87
拉伸强度 Tensile strength	MPa	≥30
抗弯强度 Flexural strength	Mpa	≥48
抗冲击强度 Shocd-resisting strength	Kg. cm/cm	≥50
硬度 hardness	H	2-4
耐磨损 Abrasion resistance	500g/1000 转 (Reve)	0.010g-0.019g
硫酸 H ₂ SO ₄	45%	长时间浸泡允许轻微变色
盐酸 HCL	20%	佳 GOOD
醋酸 CH ₃ COOH	20%	佳 GOOD
氢氧化钠 NaOH	15%	佳 GOOD
汽油 Gasline	工业级	佳 GOOD
甲苯 Toulene	工业级	尚可 Limited recommedation
草酸 Oxalic acid	工业级	佳 GOOD

6.2 地坪漆选择：选用环氧自流平地坪漆，分为叉车道和人行道，叉车道选用灰色，人行道选用深绿色，具体色板由甲方提供。地坪漆品牌要求，中久（上海），港奇（上海），斯远（江西）等国内同等品牌的厂商

6.3 通道画线技术要求：

- 横向通道分为叉车道、人行道；
- 纵向通道分为人行道、叉车道、人行道；
- 叉车道统一宽度 1.3 米；
- 人行道统一宽度 0.8 米；
- 划线统一宽度 0.1 米；
- 横向通道外围（含划线宽度）总宽度合计 2.4 米；
- 纵向通道外围（含划线宽度）总宽度合计 3.3 米。

6.4 叉车道及人行道划分统一原则：

靠墙及办公室做人行道地坪漆，具体详见甲方的车间通道示意图。

6.5 工程量：

由甲方确认施工工程范围及工程量范围，初步核算通道地坪漆总面积 5000 平米，通道划线总长度 5000 米。最终决算以实际施工量按单价进行决算。

6.6 施工时间：项目施工分两期施工

第一期为大缸线、办公室、党建等区域，面积 1000 平米；

第二期为剩下区域面积 4000 平米。

具体施工周期按甲方、乙方共同协商确认的施工图纸，施工计划开展。

6.7 施工影响生产周期：

因地坪漆作业影响，每期施用导致生产停工不得超过 5 天（含），合计生产停工总天数不得超过 10 天（含），对无法按计划完成施工时，乙方需通过增加人员配置，调整每日施工时长等措施将施工影响生产周期控制在规定时间内，在此期间增加的费用由乙方承担。

6.8 环氧无溶剂自流平施工工序要求

6.8.1 基面处理

对水泥地坪基面进行彻底打磨处理（真空吸尘，属无尘打磨），去除浮浆和不结实的混凝土表层，以保证经久耐用，同时提高了基面的平整度，进行涂层施工后外观更显漂亮。

6.8.2 高附着力底涂施工

施工要求：A) 基面含水率低于 8%；

B) 空气相对湿度低于 85%；

6.8.3 地面修补施工

A) 地面再检出不结实部分应去除，然后修补平整；

B) 裂缝处理：基底的裂缝应先用切割机在裂缝处切出 V 形槽，并清理杂质，然后灌入环氧砂浆，使其与基层同样平整，最后与其他环氧地坪同时进行施工。

6.8.4 空鼓处理：对地面起鼓部分，先用无尘打磨机除去空鼓的部位，然后用环氧砂浆修补填平，使其与基层同样平整，最后与其他环氧地坪同时进行施工。

6.8.5 起砂地坪的处理：先对起砂地坪清理干净，对局部起砂地坪上环氧底料，（用布贴在环氧底料上面）8 小时后进行环氧砂浆修补填平，使其与基层同样平整，最后与其他环氧地坪同时进行施工。

6.8.6 砂浆层的施工：用环氧漆和石英砂搅拌后刮一遍，施工完必须在实干后方可进行下一工序，用于增加硬度用刮刀刮涂；施工标准：不透底、无浮砂，表面无漏批。

施工要求：A) 基面含水率低于 8%；

B) 空气相对湿度低于 85%；

6.8.7 腻子层的施工：

用环氧漆和石英粉搅拌后刮一遍，施工完必须在实干后方可进行下一道工序，用于增加平整度。用刮刀刮涂，施工标准：不透底、无浮砂，表面无砂眼。

施工要求：A) 基面含水率低于 8%；

B) 空气相对湿度低于 85%；

6.8.8 面涂层的施工：

用环氧树脂面漆对地面批刮一遍，用于清理打磨时产生的颗粒；

施工要求：A) 基面含水率低于 8%；

B) 空气相对湿度低于 85%；

6.8.9 自流平面层的施工：

用环氧树脂无溶剂自流平面漆对地面进行涂装，涂材料时，采用滚筒刮刀等工具，将材料均匀涂布；施工标准：表面颜色一致，无空鼓、无气泡、无浮色发花，无漩涡缩孔；

施工要求：A) 基面含水率低于 8%；

B) 空气相对湿度低于 85%；

6.8.10 其他

A) 每道工序施工前计算材料的使用量，依照施工方向及区域，配合施工路径选定搅拌区；

B) 依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀；

C) 拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D) 涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

E) 施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

F) 混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

G) 施工中发现杂质应立即清除；

H) 施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在 10-15 度时，养护时间为 24-48 小时。

7、质量标准及保证期

7.1 中标人其所提供的产品必须是投标中所确定品牌的生产厂家原厂原装全新产品，其型号、规格必须符合投标文件所述的各项技术指标。

7.2 中标人必须严格遵守《产品质量法》等有关法律法规的规定，并完整地履行保证期内的免费现场维修服务承诺。

7.3 在质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的产品或部件。如果中标人收到招标人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

7.4 在质保期内，如发现产品有其它潜在缺陷及中标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料，招标人有权向中标人索赔。

★7.5 项目的免费质保期为至少 12 个月。质保期限从项目竣工验收之日合格之日起计算。

7.6 在质保期内，如有质量问题，中标人提供一切免费维修服务。

7.7 质保期内如出现非人为损坏因素造成的地坪本身质量问题，乙方负责免费维修。公司产品终身跟踪服务。质保期内，提供优质跟踪服务，维修仅收取成本费。

7.8 地坪漆验收后乙方包装地坪漆六个月内不得出现起泡、起皮、针孔、失光、开裂等质量问题（甲方违反规定造成质量问题的除外）。如出现 30%以上的上述质量问题，甲方将判定本次地坪漆施工失败，甲方将按照合同款的 100%进行索赔。

第七章 投标文件格式

说明：投标文件应分为三部分，第一部分为商务和资格文件，第二部分为技术文件，第三部分为投标响应表格。

第一部分 商务和资格文件

目 录

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 供货范围及投标价格表
- (四) 商务偏离表
- (五) 资格证明文件
- (六) 招标文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
- (七) 招标代理服务费承诺书
- (九) 银行履约保函格式
- (十) 银行预付款保函格式

（一）投标函

致：_____

根据贵方为_____项目招标采购货物及服务的投标邀请_____（项目编号），
签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）
提交下述文件：

- （1）第一部分 商务和资格文件。
- （2）第二部分 技术文件。
- （3）第三部分 投标响应表格。
- （4）按招标文件投标人须知要求提供的其他资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价（国内现场交钥匙总价）为人民币_____，即_____（文字表述）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标文件自开标日起，投标有效期为在投标须知前附表第 6 项所规定的日历日内保持有效。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_____ 邮编：_____
电话：_____ 传真：_____

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_____

投标人代表签字：_____

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日期：_____年____月____日

(二) 开标一览表

招标编号：

合同包：一

货币单位：

合同包	项目名称	规格型号	数量	制造商	含税的投标报价 (元)	交付期	备注
投标总价（含税）：大写					小写：		

投标人名称（盖公章）：_____

日期：_____

(三) 投标价格组成表

项目名称：

招标编号：

合同包：

货币单位：人民币

(格式自拟)

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

分项报价表附表：分项报价明细表

项目	名称及规格	数量	单位	单价	合计

（四）商务偏离表

招标编号：

合同包号：

品目号	项目名称	招标文件 条目号	招标文件的 商务条款	投标文件的 商务条款	偏离说明

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（盖公章）：_____

日期： 年 月 日

（五）资格证明文件

填写须知：

1. 投标时，应填写和提交此后规定全部表格，以及其它有关资料。
2. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
3. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
4. 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
6. 若未提供本须知所列的证明文件，可能导致废标的结果。

5.1 法人营业执照

厦门银华机械有限公司：

现附上由_____（签发机关名称）_____签发的我方营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

注：须提供加载有统一社会信用代码的营业执照。已按新规定领取新版营业执照的投标人，如营业执照未能体现注册资本，则还应在投标文件中提供其在当地政府部门商事主体信息公示网站公示的主要信息（提供公示的下载网页且须含有注册资本数额）。

投 标 人（盖章）：

日 期：

5.2 法人授权委托书

厦门银华机械有限公司：

（投标人全称） 授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的 （项目名称） 项目 （招标编号） 招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委托。特此授权。

投标人代表：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

详细通讯地址：邮政编码：电话：

附：被授权代表身份证复印件

授权方：

投标人名称：（全称并加盖公章）

日期：

接受授权方：

投标人代表签字：

日期：

5.3 关于资格的声明函

_____：

关于贵方_____年_____月_____日招标编号为的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标项目一览表中规定的_____（合同包/品目号）_____（项目内容），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2. 我方的资格声明正本_____份，副本_____份，随投标文件一同递交。

投标人名称：_____

电话：_____

地址：_____

传真：_____

邮编：_____

日期：_____

5.3.1 投标人的资格声明

1. 投标人概况：

A. 投标人名称：_____

B. 注册地址：_____

传真：电话：_____ 邮编：_____

C. 成立或注册日期：_____

D. 法人代表：（姓名、职务）

实收资本：_____

其中国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

E. 最近资产负债表（到年月日为止）。

(1) 固定资产合计：_____

(2) 流动资产合计：_____

(3) 长期负债合计：_____

(4) 流动负债合计：_____

F. 最近损益表（到年月日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2. 最近三年**投标项目**在国内外主要用户的名称和地址：

用户名称和地址	项目名称	施工日期	运行状况

3. 所属财团、企业集团（如有的话）：_____

4. 其它情况：_____

5. 法人营业执照见本章“（五）资格证明文件”之 5.1 节。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：_____（加盖公章）

日期： 年 月 日

传真：

电话：

（六）招标文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

根据招标文件第三章评标细则，按其先后顺序提供相应的证明材料或说明。

6.1 提供投标人的企业规模、注册资金、财务状况、认证情况、履约能力等情况说明或证明材料复印件。

6.2 投标人完成的投标项目业绩。

投标项目业绩

序号	项目名称	招标人	合同签订日期	合同金额	招标人联系人/电话
1					
2					
.....

注：投标人须按资格条件或评分要求提供证明资料，否则评委会会有权做出不利的评审。

投标人：_____(盖投标人单位公章)

日期：_____

6.3 投标人的质保期时间承诺情况，售后服务承诺情况（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、售后服务机构等方面）。

6.4 投标人认为需要提供的其他材

第二部分 技术文件

技术文件投标人应编写有关资料包括：

- (1) 投标人应按《技术规格书》附件要求的内容进行填写。
- (2) 施工项目主要技术指标和性能的详细说明（参考“施工项目说明一览表”）。
- (3) 一份详细的保证项目施工在技术规格中规定的时间内正常、连续地使用所需的完整的备件和专用工具的清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格（格式自拟）
- (4) 逐条对招标方要求的技术规格进行评议，说明所提供服务项目和服务已对招标方的技术规格做出了实质性的响应。或说明与技术规格条文的偏差和例外。（参考“技术偏离表”）
- (5) 投标人在阐述上述(4)时应注意：招标方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或高于技术规格书的要求，并且使招标方满意。
- (6) 招标文件要求提供的其它资料等。
- (7) 投标人自己认为体现自身优势，针对本项目（如评分因素）需要补充说明的其它资料。

(一) 施工项目说明一览表

招标编号：合同包号：

- 1、详细描述系统的功能、性能参数。
- 2、详细提供施工项目的技术规格、技术参数。
- 3、提供“技术规格书”中要求提供的资料。
- 4、提供必要的样本资料、图纸等

投标人名称（盖公章）：_____

日期： 年 月 日

（二）伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：投标人应提供的与施工项目有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、试运行、验收、技术协助以及合同中规定承包人应承担的其它义务。

（三）技术偏离表

招标编号：

合同包号：

序号	条款号	招标文件 技术条款要求	投标文件 技术条款响应	偏离说明
		(填写详细内容)	(填写详细内容)	
.....

注：1、投标人应将“技术规格书”中的条款逐条列入上表进行逐条响应。

2、投标人将所投产品响应技术条款填入对应条款号内，应体现具体的技术参数指标。

3、投标人提交的投标文件中与招标文件技术部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（盖公章）：_____

日期： 年 月 日

（四）项目施工进度计划表

招标编号：

合同包号：

投标人应根据招标文件要求制定项目施工进度计划。

投标人名称（盖公章）：_____

日期： 年 月 日

（五）招标文件要求提供的其他技术方面的文件

第三部分 投标响应表格

- 1、资格及符合性条款（带★条款）响应表
- 2、商务评分条款响应表
- 3、技术评分条款响应表

资格及符合性条款（带★条款）响应表

注：表格中所列带★条款若与招标文件其他部分所列不一致，以招标文件其他部分所列为准，请投标人自行修改补充

投标人名称：

序号	招标文件要求	投标响应情况	偏离说明	相关证明材料对应页码
1	★1、投标人应具备独立的法人资格，且能提供招标货物及服务的供应商，并提供合格的加载有统一社会信用代码的法人营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）。			
2	★2、投标文件签字代表即投标人代表不是法定代表人的，投标人必须提供法人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件（加盖公章，原件备查）。			
3	★3、在投标截止时间后，招标人将按以下要求对投标人进行信用查询（具体详见投标须知前附表）。			
4	★4、本项目不接受联合体投标。			
5	4.2★本次招标不接受投标人提出的其他付款方式（具体详见招标文件第五章）。			
6	★（5）产品的免费质保期为至少 <u>12</u> 个月。质保期限从竣工验收合格之日起计算。			
7	★本次招标分两期工程，按照每期的工程量进行预付款和验收（详见招标文件第四章结算方式）			

技术评分条款响应表

投标人名称：

序号	评分条款	投标响应情况	相关证明材料对应页码
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

商务评分条款响应表

投标人名称

序号	评分条款	投标响应情况	相关证明资料对应页码
1			
2			
3			
4			
5			